


PLASTOVÉ DRŽÁKY

Typ	Obj. č.	Barva	Doporučeno ke svorkovnicím s průřezem vodičů (mm²)	Základní cena
E 01	00051	šedý	1,5-10	4,-
E 01 PE	0151	zelený	1,5-10	4,-
E 01 PE	11151	žlutý	1,5-10	4,-
E 01 N	0152	modrý	1,5-10	4,-
E 01 L	11149	černý	1,5-10	4,-
E 01 +	11150	červený	1,5-10	4,-
E 02	0052	šedý	1,5-16	8,40
E 02 PE	0153	zelený	1,5-16	8,40
E 02 PE	11154	žlutý	1,5-16	8,40
E 02 N	0154	modrý	1,5-16	8,40
E 02 L	11152	černý	1,5-16	8,40
E 02 +	11105	červený	1,5-16	8,40
E 03	0053	šedý	1,5-25	23,65
E 03 PE	11155	zelený	1,5-25	23,65
E 03 PE	11156	žlutý	1,5-25	23,65
E 03 N	11157	modrý	1,5-25	23,65
E 03 L	11158	černý	1,5-25	23,65
E 04	0272	šedý	univerzální	5,90
E 04 N	0273	modrý	univerzální	5,90
E 04 PE	0274	žlutý	univerzální	5,90
E 04 PE	0275	zelený	univerzální	5,90
E 04 L	0276	černý	univerzální	5,90



SVORKOVNICE IP00 – PRO SHODNÝ PRŮŘEZ VODIČE

Typ	Obj. č.	Počet svorek	Vodič (mm²)	Lano (mm²)	Jmenovité napětí	Jmenovitý proud	Doporučený typ držáku	Základní cena
E 6x8/10	0016	166	1,5 – 10	1,5 – 6	230/400 V	40 A	E01	200,-
E 6x8/10 Ni*	0116	166	1,5 – 10	1,5 – 6	230/400 V	40 A	E01	310,-
E 8x8/10	0247	166	1,5 – 10	1,5 – 6	230/400 V	40 A	E01, E02	220,-
EB 8x8/10	0249	166	1,5 – 10	1,5 – 6	230/400 V	40 A	E01, E02	302,60
E 6,5x9/16	0017	142	1,5 – 16	1,5 – 10	230/400 V	63 A	E02	220,-
E 6,5x9/16 Ni*	0117	142	1,5 – 16	1,5 – 10	230/400 V	63 A	E02	341,-
E 8x8/16	0018	142	1,5 – 16	1,5 – 10	230/400 V	63 A	E02	220,-
E 8x8/16 Ni*	0118	142	1,5 – 16	1,5 – 10	230/400 V	63 A	E02	355,-
E 8x10/16	0248	142	1,5 – 16	1,5 – 10	230/400 V	63 A	E02	320,-
EB 8x10/16	0250	142	1,5 – 16	1,5 – 10	230/400 V	63 A	E02	339,-
E 10x10/25	0019	111	1,5 – 25	1,5 – 16	230/400 V	100 A	E03	423,71
E 10x15/25-1	0206	111	1,5 – 25	1,5 – 16	230/400 V	125 A	E03	597,60
EB 10x15/25-1	0251	111	1,5 – 25	1,5 – 16	230/400 V	125 A	E03	636,-
E 15x10/25-2	0044	111	1,5 – 25	1,5 – 16	230/400 V	100 A	E03	753,60

* povrchová úprava Nikl – výroba na zakázku


* typy EB jsou vybaveny šrouby se závitovou brzdou



EB - šrouby se závitovou brzdou






E – šrouby s běžným závitem



povrchová úprava Nikl

SVORKOVNICE IP00 – PRO DVA RŮZNÉ PRŮŘEZY VODIČŮ

Typ	Obj. č.	Počet svorek	Vodič (mm ²)		Lano (mm ²)		Jmenovité napětí	Jmenovitý proud	Doporučený typ držáku	Základní cena
E 25/16+2/25	0462	25+2	25x 1,5 - 16	2x 1,5 - 25	25x 1,5 - 10	2x 1,5 - 16	3x230/400V	125 A	E04	85,-
E 30/16+2/25	0463	30+2	30x 1,5 - 16	2x 1,5 - 25	30x 1,5 - 10	2x 1,5 - 16	3x230/400V	125 A	E04	100,-
E 40/16+2/25	0464	40+2	40x 1,5 - 16	2x 1,5 - 25	40x 1,5 - 10	2x 1,5 - 16	3x230/400V	125 A	E04	130,-
E 45/16+2/25	0465	45+2	45x 1,5 - 16	2x 1,5 - 25	45x 1,5 - 10	2x 1,5 - 16	3x230/400V	125 A	E04	145,-
E 60/16+2/25	0466	60+2	60x 1,5 - 16	2x 1,5 - 25	60x 1,5 - 10	2x 1,5 - 16	3x230/400V	125 A	E04	190,-
E 80/16+2/25	0467	80+2	80x 1,5 - 16	2x 1,5 - 25	80x 1,5 - 10	2x 1,5 - 16	3x230/400V	125 A	E04	250,-



SVORKOVNICE IP00 – PRO SHODNÝ PRŮŘEZ VODIČE - DO 100 SVOREK

Typ	Obj. č.	Počet svorek	Vodič (mm ²)	Lano (mm ²)	Jmenovité napětí	Jmenovitý proud	Doporučený typ držáku	Základní cena
E 17/10	0092	17	1,5 - 10	1,5 - 6	3x230/400V	40 A	E01	30,-
E 31/10	0093	31	1,5 - 10	1,5 - 6	3x230/400V	40 A	E01	54,80
E 47/10	0094	47	1,5 - 10	1,5 - 6	3x230/400V	40 A	E01	83,20
E 74/10	0095	74	1,5 - 10	1,5 - 6	3x230/400V	40 A	E01	131,50
E 17/16	0096	17	1,5 - 16	1,5 - 10	3x230/400V	63 A	E02	38,20
E 31/16	0097	31	1,5 - 16	1,5 - 10	3x230/400V	63 A	E02	68,80
E 47/16	0098	47	1,5 - 16	1,5 - 10	3x230/400V	63 A	E02	104,-
E 74/16	0099	74	1,5 - 16	1,5 - 10	3x230/400V	63 A	E02	162,30




ROZBOČOVACÍ SVORKOVNICE

Typ	Obj. č.	Barva tělesa	Počet svorek	Vodič (mm ²)	Lano (mm ²)	Jmenovitý proud
EP 5x16	0330	šedá	5	1,5 - 16	1,5 - 10	63 A




PŘIPOJOVACÍ PRVKY (SVORKY)

Typ	Obj. č.	Barva krytu	Max. průřez vodiče (mm ²)	Zapojení	Základní cena
E 1x25	0122	šedá	25	zpředu	24,-
E 1x25D	0123	šedá	25	2x zepředu	25,-
E 1x35	150210	—	35	z boku	21,-
E 1x35D	150220	—	35	2x z boku	22,-
E 1x35F	0344	šedá	35	zepředu	25,-
E 1x35FD	0345	šedá	35	2x zepředu	26,-
E 1x50	0329	šedá	50	zepředu	58,-
E 1x50L	0328	šedá	50	zepředu	62,50



SVORKOVNICE IP00 – SESTAVY na DIN lištu do 63A, do 100A a do 125A

Typ	Počet svorek	Vodič (mm ²)	Lano (mm ²)	Držáky	do 63A		do 100A		do 125 A	
					Obj.č.	Cena	Obj.č.	Cena	Obj.č.	Cena
E 2x5	2x5	1,5 - 16	1,5 - 10	2x šedý	20000	38,50	20018	100,80	20038	122,60
E 2x5 PE	2x5	1,5 - 16	1,5 - 10	1x zelený 1x žlutý	20001	38,50	20019	100,80	20039	122,60
E 2x5 N	2x5	1,5 - 16	1,5 - 10	2x modrý	20002	38,50	20020	100,80	20040	122,60
E 2x5 L	2x5	1,5 - 16	1,5 - 10	2x černý	20003	38,50	20021	100,80	20041	122,60
E 2x5 +	2x5	1,5 - 16	1,5 - 10	2x červený	20004	38,50	20022	100,80	20042	122,60
E 2x15	2x15	1,5 - 16	1,5 - 10	2x šedý	20005	69,50	20023	177,20	20043	230,20
E 2x15 PE	2x15	1,5 - 16	1,5 - 10	1x zelený 1x žlutý	20006	69,50	20024	177,20	20044	230,20
E 2x15 N	2x15	1,5 - 16	1,5 - 10	2x modrý	20007	69,50	20025	177,20	20045	230,20
E 2x15 L	2x15	1,5 - 16	1,5 - 10	2x černý	20008	69,50	20026	177,20	20046	230,20
E 2x15 +	2x15	1,5 - 16	1,5 - 10	2x červený	20009	69,50	20027	177,20	20047	230,20
E 2x24	2x24	1,5 - 16	1,5 - 10	2x šedý	0061	97,40	20028	245,90	20048	327,10
E 2x24 PE	2x24	1,5 - 16	1,5 - 10	1x zelený 1x žlutý	20010	97,40	20029	245,90	20049	327,10
E 2x24 N	2x24	1,5 - 16	1,5 - 10	2x modrý	20011	97,40	20030	245,90	20050	327,10
E 2x24 L	2x24	1,5 - 16	1,5 - 10	2x černý	20012	97,40	20031	245,90	20051	327,10
E 2x24 +	2x24	1,5 - 16	1,5 - 10	2x červený	20013	97,40	20032	245,90	20052	327,10
E 2x36	2x36	1,5 - 16	1,5 - 10	2x šedý	0062	134,60	20033	337,60	20053	456,20
E 2x36 PE	2x36	1,5 - 16	1,5 - 10	1x zelený 1x žlutý	20014	134,60	20034	337,60	20054	456,20
E 2x36 N	2x36	1,5 - 16	1,5 - 10	2x modrý	20015	134,60	20035	337,60	20055	456,20
E 2x36 L	2x36	1,5 - 16	1,5 - 10	2x černý	20016	134,60	20036	337,60	20056	456,20
E 2x36 +	2x36	1,5 - 16	1,5 - 10	2x červený	20017	134,60	20037	337,60	20057	456,20



SVORKOVNICE vyrábíme i na ZAKÁZKU dle vašich požadavků
- pro kalkulaci nám zašlete výkres a požadované množství